



**HAL**  
open science

## Avancées technologiques en radiothérapie

Brahim Benkhoris, Karim Ghzaiel, Inès Hadjidj, Yvette Mukanyandwi,  
Raphaël Parodi

► **To cite this version:**

Brahim Benkhoris, Karim Ghzaiel, Inès Hadjidj, Yvette Mukanyandwi, Raphaël Parodi. Avancées technologiques en radiothérapie. Ingénierie biomédicale. 2023. dumas-04059534

**HAL Id: dumas-04059534**

**<https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04059534>**

Submitted on 5 Apr 2023

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

*Ingénierie de projet*

## **Avancées technologiques en radiothérapie**

**Mémoire d'Intelligence Méthodologique**



*Radiothérapie externe source : libre de droit*

12/12/2022

BENKHORIS Brahim  
GHZAIEL Karim  
HADJIDJ Inès  
MUKANYANDWI Yvette  
PARODI Raphaël

<b>Introduction</b>	<b>5</b>
<b>I) Le contexte</b>	<b>7</b>
1. Le cancer	7
2. Les différents traitements du cancer	8
3. Les différentes techniques de radiothérapie et leurs marchés	9
<b>II) La radiothérapie externe</b>	<b>11</b>
1. Les principes biologiques	11
2. Les principes physiques et technologies de la radiothérapie	13
3. La radioprotection	15
4. Les applications cliniques	16
5. Le parcours de soins en radiothérapie externe	17
<b>III) Les innovations au sein du parcours de soin en radiothérapie externe</b>	<b>18</b>
1. La consultation pré-traitement	18
2. Le scanner de centrage	20
3. La planification	22
4. Le traitement	24
5. Le suivi post traitement	31
<b>Conclusion</b>	<b>33</b>
<b>Bibliographie</b>	<b>34</b>

## Remerciement

En tout premier lieu, l'ensemble de notre groupe tient à remercier particulièrement tous les contributeurs de ce travail.

Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers nos responsables pédagogiques et enseignants du Master Ingénierie de la Santé de l'Université de Technologie de Compiègne. Merci à Isabelle CLAUDE, Jean-Matthieu PROT et Gilbert FARGES pour tous leurs précieux conseils durant ces deux années d'études et tout au long du projet.

Nous saisissons également cette occasion pour remercier les professionnels de santé des centres de luttés contre le cancer et de radiothérapie qui ont accepté d'échanger avec nous sur notre projet de recherche. Ils ont été disponibles et à l'écoute pour répondre à l'ensemble de nos questions. Leurs connaissances en radiothérapie ont été un facteur déterminant pour la progression de ce mémoire.

Enfin, nous tenons à remercier nos collègues de promotion pour leurs encouragements et leur aide tout le long des jalons.

## Résumé

Le cancer est une des pathologies chroniques les plus étudiées dans les données d'épidémiologie. Sa lutte représente un des enjeux les plus primordiales de santé publique avec aujourd'hui un nombre de décès qui ne cesse d'augmenter chaque année, avec une atteinte particulière chez les hommes puisqu'elle en est la première cause de mortalité.

Pour les prochaines années, des centres de luttés se mobilisent pour atténuer la maladie grâce aux progrès de la recherche. Dans cette démarche, les innovations technologiques représentent un atout puissant qui a déjà fait ses preuves. Parmi la pluralité des moyens de lutte, la radiothérapie est une des plus grandes contributions essentielles qui restent encourageantes. Son procédé passe par l'irradiation des cellules cancéreuses grâce à l'utilisation de rayons X de haute intensité d'énergie. C'est un domaine en plein essor, les innovations interviennent à chaque étape du parcours de soin du patient.

Dans les différents types de traitements, la radiothérapie externe est un sujet probant, puisqu'elle met en valeur l'innovation biomédicale et reste majeure dans ses avancées. Ainsi nous nous sommes activement investi dans la recherche des avancées technologiques en radiothérapie externe. Ce recueil traite du principe même de la radiothérapie externe et proposera les futures innovations qui aideront certainement les utilisateurs dans leurs pratiques quotidiennes.

## Abstract

Cancer is one of the most studied chronic pathologies in epidemiological data. Its fight represents one of the most primordial stakes of public health with today a number of deaths which does not cease increasing each year, with a particular attack in the men since it is the first cause of mortality.

For the next few years, the fight centers are mobilizing to alleviate the disease thanks to the progress of research. In this process, technological innovations represent a powerful asset that has already proven itself. Among the many ways of fighting, radiotherapy is one of the most important and encouraging contributions. Its process involves the irradiation of cancerous cells through the use of high-energy X-rays. This is a rapidly developing field, with innovations occurring at every stage of the patient's treatment.

In the different types of treatments, external radiotherapy is a convincing subject, since it highlights biomedical innovation and remains major in its advances. Thus we are actively involved in the research of technological advances in external radiotherapy. This collection deals with the very principle of external radiotherapy and will propose future innovations that will certainly help users in their daily practices.

## Introduction

Dans la prise en charge du cancer, le traitement prend une place importante et nécessaire, pour espérer la guérison du patient. Sous l'effet du vieillissement des populations, du stress, de la pollution ou encore de la malnutrition, le nombre de cas de cancers devrait bondir d'après l'OMS au cours des deux prochaines décennies.


Un état des lieux sur les dernières évolutions technologiques dans ce domaine nous paraît pertinent. Il s'agit ici de s'intéresser à la radiothérapie et plus précisément à la radiothérapie externe, riche en innovations technologiques. Cette dernière a évolué ces dernières décennies et est devenue une des méthodes de référence dans le traitement des cancers en utilisant des rayonnements ionisants puissants. Avec toutes les évolutions et l'intérêt que suscite cette modalité, le but est de s'interroger ***sur les différentes innovations technologiques en radiothérapie externe et comment s'insèrent-elles dans le parcours patient pour améliorer sa prise en charge ?***

Tout d'abord, la radiothérapie sera contextualisée, puis les interactions biologiques, principes physiques et technologiques en jeu seront abordés. Enfin, les innovations technologiques seront présentées et intégrées dans chaque étape du parcours patient.

## D) Le contexte

### 1. Le cancer

Le cancer représente un véritable enjeu de santé publique, quand on sait qu'à ce jour en France, il représente la première cause de mortalité chez les hommes et la deuxième chez la femme et cela ne cesse de croître. En 2019 environ 23,6 millions de nouveaux cas de cancers ont été recensés dans le monde avec environ 10 millions de décès chaque année contre 18,1 millions de nouveaux cas en 2018 [1]. En France, on compte 382 000 nouveaux cas de cancer, avec 154 700 décès en 2018. On retrouve en majorité les cancers du poumon (25%) ( **figure 1**) chez l'homme et du sein chez la femme (18%) [2].




*Figure 1 : Nouveaux cas de cancer en 2018 en France et nombre de décès en France [2]*

Le terme cancer est un terme générique désignant une centaine de maladies ayant une caractéristique commune “une transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Ces cellules dérégées finissent par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Les cellules cancéreuses ont tendance à envahir les tissus voisins et à se détacher de la tumeur. Elles migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur (métastase)”[2].

## 2. Les différents traitements du cancer

Il existe de très nombreuses formes de cancer, les traitements ne peuvent donc pas être les mêmes : la chimiothérapie, l'immunothérapie, la chirurgie ou encore la radiothérapie seules ou associées entre elles constituent les principaux traitements. Le but recherché n'est pas de soumettre le malade au plus grand nombre de traitements possibles, mais de définir au mieux le traitement adapté à son cas.



*Figure 2 : Répartitions des traitements pour les personnes atteintes du cancer en 2017 en France [2]*

Les cancers sont fréquemment traités par chirurgie. En effet, en 2017 (figure 2) 395 000 personnes ont été traitées par chirurgie. Lors de cette intervention, le chirurgien peut procéder à l'ablation de la tumeur ainsi que des ganglions voisins à un stade où la tumeur n'a pas encore métastasé. On parle de "résection chirurgicale complète" lorsque tout le tissu malade/tumoral a été retiré. Il faut savoir que dans certains cancers, le traitement chirurgical est alors utilisé pour permettre la diminution de la masse dite tumorale afin d'utiliser d'autres traitements complémentaires pour l'éradiquer [2] [3].

On retrouve ensuite la **chimiothérapie**, avec 347 400 patients traités en 2017, juste derrière la chirurgie. La chimiothérapie est un traitement chimique qui tue ou affaiblit les cellules cancéreuses. Il existe de nombreux médicaments en chimiothérapie, qui seront souvent associés entre eux pour augmenter l'efficacité globale du traitement. Les médicaments peuvent être administrés aux patients de différentes façons : par perfusion, piqûre ou sous forme de comprimés par exemple. Les médicaments de chimiothérapie touchent les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines qui se divisent rapidement, ce qui peut entraîner des effets secondaires connus du grand public : nausées, vomissements, perte des cheveux, fatigue, etc. Ces effets, variables selon les médicaments et la réaction de la personne, sont temporaires mais souvent difficiles à supporter [3].

On trouve également l'**immunothérapie**, un traitement qui vise à stimuler les défenses immunitaires de l'organisme contre les cellules cancéreuses.

Pour finir, il existe également la **radiothérapie**. "C'est un type de traitement basé sur l'utilisation de rayons ionisants administrés localement et à fortes doses en vue de détruire les cellules cancéreuses ou de stopper leur développement. Les rayons en eux-mêmes ne sont pas douloureux, mais ils peuvent provoquer des effets secondaires, parfois plusieurs semaines après la radiothérapie"[4][5][6]. Il faut savoir que la radiothérapie peut aussi être associée à d'autres traitements en parallèle comme la chimiothérapie (radio-chimiothérapie) qui va rendre les cellules cancéreuses plus sensibles au rayon

X. En associant les deux traitements, le but est de réduire le risque de récurrence tumorale ainsi que la taille de la tumeur (avant chirurgie). La durée du traitement, ainsi que le nombre de séances, varient selon la zone à traiter et la technique employée [5].

### 3. Les différentes techniques de radiothérapie et leurs marchés

La radiothérapie fait l'intermédiaire entre la biologie tumorale, comprenant l'immunologie et le fonctionnement métabolique des cellules et la physique intégrant l'imagerie, les mathématiques ou encore les statistiques. De plus, on estime qu'environ 60% des cancers sont traités par la radiothérapie en France, soit 175 000 patients par an dont 1000 enfants, ce qui représente environ 4 millions de séances en France [5].

On retrouve 3 types de radiothérapies avec : la curiethérapie, la radiothérapie métabolique et la radiothérapie externe (celle-ci sera traitée dans ce rapport) [5].

**La curiethérapie** désigne une mise en contact directe d'une source radioactive avec les tissus à traiter à l'intérieur de cavités naturelles [5]. Cette modalité de traitement concerne 5% des prises en charges soit 7500 patients annuels [6]. La curiethérapie est couramment utilisée pour traiter les cancers du col de l'utérus, de la prostate, du sein, et de la peau.


**La radiothérapie métabolique** porte sur l'administration de substance radioactive en intraveineuse ou par voie orale. Le but est de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses pour les détruire [5]. Elle peut être utilisée pour la métastase osseuse par exemple.

**La radiothérapie dite externe** concerne l'irradiation des tissus cancéreux par un faisceau de rayons X de haute énergie. Nous avons décidé de nous intéresser exclusivement à la radiothérapie externe au vu des nombreuses innovations technologiques la concernant [5] [7].



*Figure 3 : Schémas des techniques de Curiothérapie, Radiothérapie métabolique et Radiothérapie Externe sources: Pierre Bourcier - Rose up*

A l'échelle internationale, la France fait partie des pays les mieux dotés en équipements de radiothérapie (**figure 4**).



*Figure 4 : Répartitions du nombre de machine par millions d'habitant dans le monde [8]*

Il faut savoir, que le marché mondial de la radiothérapie est évalué à 6,3 milliards USD actuellement et devrait atteindre 8,1 milliards USD d'ici 2027 ce qui souligne sa constante évolution et son importance. Les progrès technologiques en radiothérapie, l'incidence croissante du cancer et l'augmentation des investissements sont les principaux facteurs de croissance de ce marché [9]. Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial de la radiothérapie externe sont Elekta AB, Systèmes médicaux Varian, IBA Radiopharma Solutions, et Accuray.

## II) La radiothérapie externe

### 1. Les principes biologiques

L'irradiation des tissus par un faisceau de rayons X de haute énergie provoque des lésions sur les tissus. Ainsi, les cellules sont principalement touchées au niveau de l'ADN, ce qui induit la mort cellulaire, la mutagenicité ou encore la cancérogénicité des cellules saines. Néanmoins, cela peut être source d'effets indésirables. [10]

En effet, **au niveau génétique**, la principale cible critique est l'ADN [10]. Les rayons affectent les cellules essentiellement au niveau du génome, aussi bien des cellules cancéreuses que des cellules saines, par des lésions de simple brin, double brin ou par la modification des bases. (**figure 5**)

Les lésions de double brin sont les plus graves et la réparation de la cellule est plus difficile. Ces lésions sont considérées comme les principales responsables de l'effet létal des radiations ionisantes.




Figure 5 : Schéma de rupture des chaînes d'ADN [11]

Il existe deux actions des rayonnements ionisants sur l'ADN :

- **Action indirecte:** principalement par la radiolyse de l'eau qui entraîne la formation de radicaux libres. Ces derniers vont ensuite interagir avec les cellules et altérer leur ADN, la majorité des lésions surviendraient via ce mécanisme.
- **Action directe :** par l'ionisation directe des atomes de l'ADN. En une fraction de seconde, les cellules subissent des altérations atomiques et moléculaires engendrées par le passage des rayonnements ionisants.




Figure 6 : Schéma des effets directe et indirecte des rayonnements ionisants [12]

**Au niveau cellulaire**, les conséquences des lésions sont diverses. Elles dépendent de la dose des rayonnements ionisants reçue par les cellules. On distingue :

- **La mort cellulaire immédiate** : il s'agit d'un phénomène rare à cause d'une irradiation à forte dose (plusieurs centaines de Gy).
- **La mort mitotique différée** : la cellule meurt durant les prochaines divisions suivantes. Ainsi il y a une perte de la capacité d'une cellule à proliférer de façon infinie.
- **L'apoptose** : on parle de mécanisme de "mort cellulaire programmée". C'est le processus par lequel une cellule déclenche son autodestruction. Des études ont démontré que l'irradiation peut déclencher un mécanisme d'induction de l'apoptose dans les lymphocytes T CD4 hautement radiosensibles [13].
- **Mutations cellulaires et cancérisation** : si les anomalies de la molécule d'ADN ont été mal réparées et la cellule n'est pas éliminée par un phénomène d'apoptose, on aura alors une cellule mutante. Cette cellule a la capacité de proliférer et peut donner naissance à un cancer [12].

**Au niveau de l'organisme**, on distingue deux types d'effets secondaires sur l'organisme selon la dose et l'organe irradié [14] :

- Des effets à court terme, dits **déterministes** : ils sont directement liés aux lésions cellulaires lors de fortes doses d'irradiation et pour lesquels il existe un seuil à ne pas dépasser.

Ces effets se manifestent généralement de quelques jours à quelques semaines après l'exposition par des pathologies tissulaires.

- Des effets à long terme, dits **stochastiques** : ils se manifestent d'une façon aléatoire sur la forme des cancers ou anomalies génétiques.

Ces effets apparaissent généralement plusieurs années après l'exposition.

### Mécanisme de défense de la cellule tumorale à l'irradiation


Lorsqu'on utilise la radiothérapie, les dégâts que l'on va apporter vont faire libérer des motifs moléculaires associés aux dommages connus sous le nom de **DAMP** (Damage Associated Molecular Pattern) [15]. Il en existe deux types :

- Le premier visant à **accroître la réponse tumorale** et surtout **sa résistance à la radiothérapie** (on peut citer comme exemple *l'adénosine* comme le signal d'alarme le plus courant)
- Le deuxième visant à **détruire le microenvironnement de la tumeur**.

La radiothérapie externe peut donc réduire l'immunité antitumorale si elle n'est pas efficacement contrôlée. Le radiothérapeute doit être précis et prendre le plus de précautions possible pour ne pas affecter les cellules non cancéreuses. Cela risquerait d'être en faveur de la croissance tumorale.

## 2. Les principes physiques et technologies de la radiothérapie


L'irradiation du patient peut être réalisée selon différentes méthodes, en fonction du type de technologie employée. De nos jours, la technique la plus répandue est l'irradiation conformationnelle tridimensionnelle [16]. Son but est d'irradier un volume se rapprochant le plus possible du volume tumoral afin de maximiser l'effet de la dose sur la tumeur et d'épargner les tissus sains au voisinage. Des outils numériques de simulation permettent d'exploiter les imageries anatomiques obtenues par tomodensitométrie afin de visualiser les volumes d'irradiation et tumoral. A cette technique peut également être associée la modulation d'intensité où le niveau de dose est ajusté en cours d'irradiation afin de préserver les tissus sains, comme illustré dans la **figure 7** , où les modulations de niveau de dose sont représentées par des couleurs différentes.



*Figure 7 : Simulation d'un plan d'irradiation conformationnelle 3D avec modulation d'intensité [17]*

Ces modalités d'irradiations sont délivrées par un accélérateur linéaire de particule, équipement fondamental en radiothérapie externe.

Un accélérateur linéaire de particule est composé d'un système de production du faisceau de haute énergie (4 - 25 MeV) , d'une tête d'irradiation et d'une table de traitement à plateau carbone (**figure 8**).



*Figure 8 : schéma du fonctionnement général d'un accélérateur linéaire [18]*

La production du faisceau d'électrons de haute énergie est assurée par un canon à électron couplé à une section linéaire d'accélération.

Le canon à électron est constitué d'un tube à vide où un filament de Tungstène est soumis à une intensité électrique dont la température augmente jusqu'à l'ionisation : des électrons du cortège électronique des atomes de Tungstène vont être arrachés et libérés. Les électrons libres sont accélérés par une haute tension entre l'anode et la cathode, creuses, puis focalisés au centre de l'anode par l'intermédiaire d'une grille de contrôle vers la section accélératrice.

La section accélératrice, sous vide, est composée d'une succession de cavités avec un orifice axial. Une onde de très haute fréquence est émise par un magnétron à l'intérieur de la section créant ainsi un champ électrique variable dans chaque cavité : soumis aux champs électriques successifs, les électrons sont accélérés progressivement jusqu'à la sortie de la section.. En sortie, les électrons de haute énergie sont focalisés à travers deux bobines :


- une bobine de focalisation qui façonne la taille du faisceau;
- une bobine de pilotage qui assure le centrage du faisceau dans l'axe;

La section accélératrice étant parallèle au plan dans lequel le patient est allongé, un ensemble d'électroaimants formant une tête de déviation permet de redresser le faisceau et de l'homogénéiser énergétiquement.

Les électrons peuvent être utilisés en l'état pour traiter le patient, ou utilisés pour produire des rayons X. Le traitement par faisceau d'électrons n'est presque plus utilisé aujourd'hui dans la mesure où il ne permet que de traiter des cellules en superficie. De fait, les électrons sont envoyés sur une cible en tungstène en interagissant avec la matière par rayonnement de freinage , induisant des rayonnements X. Ainsi, le faisceau de rayons X est généré, collimaté et contrôlé à l'intérieur de la tête d'irradiation. Des cônes compensateurs sont utilisés pour ajuster le profil du rayonnement qui a naturellement tendance à être plus énergétique en surface, et moins en périphérie. Dans le but de garantir l'homogénéité de l'irradiation sur toute la géométrie du champ, le faisceau est collimaté par deux lames plombées : on parle de collimation primaire.

Au regard des niveaux d'énergies délivrées et des risques associées, une chambre d'ionisation permet de mesurer et contrôler le niveau d'énergie du faisceau produit.

Enfin, la dernière étape consiste à collimater le faisceau en fonction de la zone à irradier : un collimateur composé de plusieurs lames plombées façonne le faisceau de manière à minimiser l'impact sur les tissus sains. Le réglage des lames est réalisé à partir de la planification réalisée par les physiciens, ou en temps réel sur certaines technologies d'asservissement (**figure 9**).




*Figure 9 : Collimateur Multilames [19]*

### 3. La radioprotection

#### Notion de dose

En terme de radioprotection, il convient de faire un rappel sur les notions de dose qui ont un effet déterminant sur l'apparition des effets ionisants. La dose de rayons est exprimée en GRAY (abrégé Gy) et 1 Gy = 1 joule absorbée dans une masse de 1 kilo.

Pour la plupart des applications cliniques, la dose délivrée est de 50 Gy en 25 fractions de 2 Gy. Pour des petites interventions à un stade précoce, les doses sont évaluées en mGy Pour les tumeurs, le traitement par radiothérapie est administré pour des tailles supérieures à 4 centimètres [20].



*Figure 10: Exemple de dose délivrée en radiothérapie. Ces informations sont issues de l'observatoire national de la radiothérapie édition 2013 du livre blanc de la radiothérapie en France. Des informations plus détaillées sont retrouvées dans la version 2015. [21]*

#### Conformité

Des réglementations ont été imposées dans les centres de radiothérapies en conformité avec les critères d'autorisation faisant de la radiothérapie un gage de qualité pour le patient [22]. C'est une des priorités nationales concernant la sécurité et la qualité de la radiothérapie externe.


Ainsi, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) a installé sur le territoire une veille permanente pour organiser le parcours du patient et assurer une bonne orientation des actions à entreprendre [23].

#### 4. Les applications cliniques

De nombreux cancers peuvent être traités par radiothérapie externe. Ici, nous prendrons comme exemple les deux pathologies les plus traitées : le cancer du sein et le col de l'utérus.

##### **Les cancers du sein**

C'est une des applications les plus visées par la radiothérapie. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez la femme [24]. Les risques concernent l'irradiation de la chaîne mammaire interne.



*Figure 11 : Acquisition pour le traitement moderne d'une patiente subissant une radiothérapie du sein gauche [25]*

Ici, la décision doit être prise au cas par cas en fonction du patient concerné. Pour les symptômes, on observe une déformation de la peau et un changement physiologique du sein.

##### **Les cancers gynécologiques (utérus, col de l'utérus, vagin) et urogénitaux (vessie, prostate)**

Le cancer de l'utérus est devenu le cancer le plus fréquent de l'appareil gynécologique et est classé 12 ième des cancers les plus fréquents chez la femme [26]. On s'intéresse ici à la partie basse de l'utérus. Son origine principale est une infection par un virus transmis par voie sexuelle : le papillomavirus humain ou HPV. On constate qu'il y a environ 3000 nouveaux cas par an d'atteinte de cancer du col de l'utérus. L'irradiation est primordial pour un traitement local. Dans le cas de la radiothérapie, elle est généralement concomitante faisant intervenir la radiothérapie externe et la curiethérapie.




*Figure 12 : Volume tumoral macroscopique ciblé avant examen de radiothérapie [25]*

**Autres cas traités [10] :**

- les cancers de la sphère ORL (nez, oreilles, pharynx, larynx) et de la bouche
- les tumeurs cérébrales,
- les cancers du poumon
- les cancers du sang, de la moelle osseuse et des ganglions (leucémies, maladies de Hodgkin, lymphomes non hodgkiniens)


**5. Le parcours de soins en radiothérapie externe**

Le parcours de soins du patient en radiothérapie externe est découpé en 5 grandes étapes au cours desquelles différents acteurs interviennent (**figure 13**). On retrouve tout d’abord la consultation pré-traitement puis le scanner de centrage, la planification, la phase de traitement et enfin le suivi post traitement.



*Figure 13 : Schéma du parcours de soins des patients en radiothérapie - source : auteurs*

Le tout est assuré et suivi par un radiothérapeute. On retrouve également en grande majorité des manipulateurs radio (**figure 14**) ainsi que les physiciens et les dosimétristes qui permettent d’assurer les différentes étapes du parcours de soin.



*Figure 14 : Répartitions des acteurs en radiothérapie en 2015 en France[27]*

### III) Les innovations au sein du parcours de soin en radiothérapie externe

#### 1. La consultation pré-traitement



Consultation pré-traitement


Radiothérapeute

Lors de cette consultation, l'**oncologue radiothérapeute** étudie avec le patient l'ensemble de son dossier et propose un projet thérapeutique adapté. Des examens complémentaires sont nécessaires avant de finaliser les modalités de traitement.

C'est lors de ce rendez-vous que le patient peut poser des questions précises sur la maladie: son stade, son évolution prévisible, les traitements envisagés, leurs déroulements, leurs effets secondaires ainsi que leurs gestions, etc....

Ce premier entretien a pour but d'expliquer en détail le déroulé du traitement au patient qui va le recevoir. En fonction des antécédents (premier cancer ou récurrence), les questions et explications ne seront pas les mêmes. Le médecin prend le temps de répondre à toutes les interrogations afin de rassurer le patient.


Aujourd'hui le manque de médecins et l'augmentation du nombre de cas de cancers a pour conséquence une diminution du temps accordé à cette consultation. De plus, il n'est pas toujours aisé de calmer l'angoisse que peut engendrer la première séance de radiothérapie et l'inconnu de ces machines et robots articulés bien souvent imposants et impressionnants qui tournent très proches autour du patient. Pour calmer ses angoisses, une innovation alliant **réalité virtuelle et radiothérapie** permettrait d'améliorer l'expérience du patient. Le patient lors de cette consultation a alors la possibilité de visualiser grâce à un casque les étapes du traitement qu'il va recevoir. Des études ont déjà été menées par l'Institut de Radiothérapie Hartmann à Levallois-Perret avec le projet VortHex [28] notamment, mais également par le Centre de cancérologie du grand Montpellier [29] .



*Figure 15 : Utilisation des casques de réalité virtuelle[29]*

Dans une démarche de personnalisation du traitement en radiothérapie, de nouveaux outils comme le **radiomique** [30] voient le jour, situés au croisement entre l'imagerie médicale et les mathématiques. On s'intéresse ici à l'étude informatique d'une très grande quantité de données qui proviennent d'imagerie médicale (transformée d'une part numériquement puis traitée par la suite mathématiquement). Le but final serait d'apporter un traitement personnalisé pour tous les patients en radiothérapie. On retrouve deux objectifs: pouvoir prédire et pronostiquer la réponse du traitement pour le patient atteint d'un cancer traité en radiothérapie et ainsi apporter une aide à la décision en cancérologie mais également de pouvoir définir une approche biologique, en comprenant les facteurs entraînant un cancer pour ainsi changer certaines pratiques.

Pour l'instant, ce sont les centres hospitaliers universitaires et les centres de luttés contre le cancer qui s'intéressent à cette nouvelle technologie. C'est une avancée majeure que la société SOPHIA GENETICS développe en appliquant sa technologie radiomique pour la recherche clinique en oncologie [31] . La **figure 16** permet de mettre en évidence l'intérêt de cette technique.



*Figure 16 : Analyse de deux épaisseurs de section de coupe différente en tomographie. Ici, on remarque qu'en intégrant les caractéristiques radiomiques, les valeurs deviennent quasiment identiques pour deux épaisseurs de coupe différentes. Les valeurs p sont issus des tests de friedman sur une cohorte de patients sur un protocole d'imagerie [32].*

Sur la figure ci-dessus, on a pu démontrer que pour deux épaisseurs de coupes différentes (1.25 mm et 5 mm), nous avons la même prédiction de réponse au traitement.

L'autre enjeu serait de **standardiser les données**. Ainsi le radiothérapeute devra adopter une méthode d'insertion des données, qui sera implémentée dans plusieurs centres sur une même base de données. L'objectif serait d'avoir une meilleure approche des patients traités par radiothérapie grâce à la réalisation d'études multicentriques sur les effets secondaires.

## 2. Le scanner de centrage




**Scanner de centrage**  
Manipulateur radio

Le scanner de centrage, aussi appelé scanner de marquage, dosimétrique ou de pré-traitement, est très important dans le parcours de soin du patient. En effet, le but de ce scanner n'est pas de rechercher des anomalies ou d'établir un diagnostic mais de recueillir des informations précises sur l'anatomie du patient pour planifier au mieux le traitement. Ce scanner va permettre de déterminer la position dans laquelle le patient recevra les rayons X. C'est à partir de ces images que **le physicien** travaillera, pour préparer ce que l'on appelle la dosimétrie, c'est-à-dire la quantification de la dose sur la zone d'irradiation. Différents dispositifs existent pour assurer une **position constante** au cours du traitement.

Le patient est allongé sur une **table en carbone**, peu confortable, mais indispensable pour essayer d'assurer un positionnement identique lors des différentes séances de traitement. La reproductibilité de la position est caractérisée selon le type de lésions et de tissus. Pour les patients atteints de lésions au cerveau par exemple, des **masques thermoformés** sont moulés à la forme du visage qui peuvent s'étendre jusqu'au cou ou aux épaules.

Ces masques seront ensuite vissés à la table en carbone lors de chaque séance de radiothérapie afin de retrouver au mieux la position de référence utilisée pour la planification des rayons administrés.




*Figure 17. : Scanner Amethyst source : auteurs et masque thermoformé [33] et Dispositif d'aide au positionnement en radiothérapie [34]*

De nouveaux masques de traitement personnalisés pour chaque patient voient le jour grâce à l'utilisation d'imprimante 3D. Un patient souffrant d'un cancer de la tête et du cou se présente pour un traitement de radiothérapie par exemple. Le plan de traitement prévoit l'utilisation d'un masque de traitement pour maintenir la position du patient. Cependant, le masque de traitement standard disponible ne s'adapte pas bien au visage du patient et peut être inconfortable à porter pendant de longues périodes. De plus, les masques thermoformés limitent le mouvement du patient jusqu'à moins de 2 mm[33][35][36]

Pour résoudre ce problème, les médecins peuvent utiliser une imprimante 3D pour créer un masque de traitement personnalisé qui s'adapte parfaitement au visage du patient. Ils peuvent utiliser des images de tomodensitométrie ou du scanner de centrage pour obtenir un modèle 3D précis de la tête et du cou

du patient, puis utiliser ces données pour créer un fichier de modèle 3D qui peut être envoyé à une imprimante 3D. L'imprimante imprime alors le masque de traitement sur mesure en utilisant un matériau résistant aux rayons X, comme le polycarbonate.[37].

Ces dispositifs personnalisés permettent d'apporter au patient un plus grand confort lors de la séance de radiothérapie tout en garantissant son immobilisation et en restant extrêmement fidèles à son anatomie. En termes de coût, l'achat d'une imprimante 3D permet de réduire le budget du centre de radiothérapie dédié aux accessoires pour ne plus l'externaliser. On peut citer différents constructeurs comme 3D Systems, Raise Pro2 et ultimaker 2+ par exemple qui à l'origine n'avait pas pour vocation d'être utilisé en radiothérapie.



*Figure 18 : Imprimantes 3D source : Ultimaker et raise 3D*

Des marquages sont effectués sur le corps du patient, à l'encre de chine (donc indélébiles) pour servir de repère et assurer un bon positionnement. Les données du scanner seront utilisées d'abord par le médecin pour définir avec précision les zones à traiter et les zones à protéger des rayons, c'est ce qu'on appelle le contourage. Elles seront ensuite transmises aux physiciens et dosimétristes qui étudieront la répartition de la dose de radiothérapie que le patient recevra. Pour les patients atteints d'un cancer du sein, des dispositifs aidant au positionnement sont ajoutés à la table en carbone, afin que le scanner de centrage se fasse les bras levés au-dessus de la tête.

Ainsi, pour optimiser la position du patient de nouvelles technologies voient le jour comme la surveillance radiographique et thermique (**figure 19**). Une entreprise allemande BrainLab propose un nouvel outil d'extrême précision au service de la radiothérapie : ExacTrac Dynamic [38].




*Figure 19 : Gestion du mouvement intra fractionnel avec ExacTrac Dynamic source : Brainlab*

ExactTrac Dynamic offre une approche alternative du positionnement et une surveillance de précision infra millimétrique en radiothérapie. Le système se compose d'un système de radiothérapie externe classique (tubes à rayons X) mais on retrouve en plus deux détecteurs à panneau plat montés et

différentes caméras (caméra thermique 4D qui contient un projecteur à lumière structurée, deux caméras haute résolution et une caméra thermique intégrée)

La position de la caméra thermique 4D permet un champ de vision dégagé, pendant le traitement sans risque d'occlusions causées par le portique. Le système peut être exploité dans deux modes différents. Le premier permet de pré-positionner grossièrement le patient avant le traitement et le deuxième mode est utilisé pour suivre le mouvement intra-fraction du patient. Les tubes à rayons X montés au sol offrent la possibilité d'acquérir des images en direct montrant les structures osseuses, les repères et les tissus mous. Grâce à leurs positions et leurs indépendances par rapport à l'accélérateur, l'imagerie par rayons X intra-fraction est possible à tout moment et avec une faible dose d'imagerie. Cette modalité d'imagerie est essentielle pour éviter une irradiation inutile. De plus, la possibilité d'acquérir rapidement des images radiographiques stéréoscopiques sans faire pivoter la table peut diminuer le temps d'installation du patient [38].

### 3. La planification




**Planification**  
Les physiciens  
Dosimétriste

C'est le **physicien médical** qui est chargé de la planification du traitement de la tumeur, il travaille dessus sur un temps imparti avant le début du traitement et doit ensuite faire valider sa proposition au médecin. Par ailleurs, les dossiers sont toujours revérifiés au sein même de l'équipe des physiciens avant d'être envoyés en poste définitivement. Cela réduit de manière considérable le risque d'erreur.

Les physiciens et dosimétristes travaillent sur un logiciel leur permettant de faire la planification du traitement qui sera délivré à partir des images obtenues avec le scanner de centrage. Ce logiciel dépend de chaque hôpital et de son équipement,


la **figure 20** en montre un exemple.



*Figure 20.* : Logiciel de planification en radiothérapie [39]

Lorsque le patient a effectué son scanner de positionnement , le **radiothérapeute** va identifier les volumes cibles qui doivent recevoir une irradiation. Il va alors contourer les images du scanner de centrage qui lui auront été transmises. L'émergence de l'intelligence artificielle en contournage a fait ses preuves, son utilisation commence à se démocratiser et permet au physicien de gagner du temps. Les contours appelés **GTV** pour Gross Tumor Volume, qui va définir le volume de la tumeur en elle-même et **CTV** pour Clinical Target Volume, expansion du volume tumoral pour prendre en compte la maladie infraclinique.


Le **physicien** reçoit alors le scan avec ces deux contours et va lui rajouter le **PTV** pour Planning Target Volume, pour prendre en compte les difficultés de positionnement et les mouvements du patient pendant son traitement (**figure 21**). Ce volume est construit par l'expansion du CTV. Le PTV reçoit la dose minimum prescrite par le médecin radiothérapeute.



*Figure 21* : Règles de contourage[40]

Il faut également prendre en compte le fait que le corps garde en mémoire chaque dose de rayons reçus. En principe, on préfère estimer que les effets des rayons ne s'estompent pas avec le temps qui passe. C'est pourquoi lors d'une planification, le physicien va toujours prendre en compte la quantité de rayons qui a déjà été reçue par les tissus auparavant et va travailler avec plusieurs paramètres tels que le tableau de tolérance de dose aux organes à risque et l'histogramme dose/volume pour respecter les contraintes. Évidemment plus la zone a déjà été irradiée (récidive de cancer ayant déjà été traitée par radiothérapie par exemple) plus la planification devient difficile.

Toute la difficulté de la planification réside dans le fait de suffisamment irradier le volume tumoral, sans abîmer les tissus sains aux alentours. C'est pourquoi, l'analyse de **la distorsion géométrique en Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) peut être bénéfique pour la radiothérapie externe**. En effet, l'Imagerie par résonance magnétique l'IRM est une modalité de plus en plus utilisée et couplée au scanner de centrage (mise en place lors de l'étape de scanner de centrage, acquisition d'image d'IRM). Cependant les images présentent systématiquement des distorsions géométriques pouvant atteindre jusqu'à plusieurs centimètres dans certaines régions. Il est donc important de pouvoir quantifier et corriger les distorsions pour améliorer la prise en charge du patient à l'aide de fantômes, comme celui développé par Spin Up le cartésien 3D couplé au logiciel Spin TK. Différentes étapes doivent être mise en place :



*Figure 22* : Etapes du traitement de la distorsion géométrique en IRM pour la radiothérapie (source: auteur, ALARA Group)

Ils permettent à la fois de quantifier **la distorsion observée** mais de corriger le contour faussé à travers le logiciel, et ainsi entraîner les modifications dosimétriques nécessaires.

#### 4. Le traitement



**Traitement**  
Manipulateurs radio et d'un  
radiothérapeute

La **durée d'une séance** avec préparation du patient comprise est d'environ 10 minutes ce qui est relativement court. Le temps d'irradiation lui, est seulement de **quelques minutes**. Le plan de traitement comporte généralement entre **15 à 40 séances** réparties sur une durée oscillant entre **3 à 7 semaines** pour la radiothérapie externe [20][23]. La **salle de traitement** est divisée en deux parties :

On retrouve le **bunker**, qui constitue la salle même où le patient reçoit son traitement. Les murs de celui-ci sont très épais (1 m environ) et la porte blindée l'est également pour permettre une protection optimale du personnel lorsque le traitement est en cours. On y trouve à l'intérieur les accélérateurs de particules, avec une table pour allonger le patient. Dans cette salle se trouvent également les contentions, moulées lors du premier scanner. On retrouve également, une partie « zone de contrôle » pour les **manipulateurs de radiothérapie** qui contient plusieurs écrans qui ont différentes fonctions :

- Un écran avec les informations médicales du patient,
- Un écran affichant plusieurs vues de caméra disposées à l'intérieur du bunker ,
- Un écran qui affiche les faisceaux pendant le traitement ,
- Un écran affichant le scanner de positionnement du patient , comparé à une acquisition d'images par rayons X obtenue à l'aide d'un système d'imagerie portale couplé à l'accélérateur, pour vérifier que le positionnement est bien le même. S'il y a une différence de positionnement , la table de traitement est mobile et contrôlable à distance par les manipulateurs.

La radiothérapie classique délivre une dose au patient toujours au même emplacement et à chaque séances, en faisant l'hypothèse que les organes et la tumeur ne subissent aucune modification pendant la phase de traitement sur plusieurs semaines. En réalité, cette hypothèse est fautive. On peut prendre comme exemple, la forme des organes au voisinage de la tumeur située au niveau de l'abdomen qui subit des variations anatomiques liées au niveau de remplissage de l'estomac, des intestins ou du rectum. Il y a donc une modification du volume, d'où l'intérêt de la **radiothérapie adaptative**. Ce principe repose sur l'adaptation du traitement en fonction du volume et de l'emplacement de la tumeur en calculant la distribution de dose à chaque nouvelle séance. Les nouvelles machines de radiothérapie disposent d'imagerie embarquée comme la tomographie par émission de positons (TEP), et ouvrent la voie à cette modalité de radiothérapie, en adaptant la situation anatomique du patient à travers un scanner acquis au début de la séance [41].

L'intelligence artificielle aussi est l'une des clés de succès de la radiothérapie adaptative : elle offre ses performances, tant pour la segmentation automatique de nouveaux emplacements des organes, que pour l'optimisation intelligente de la dose [42]. Il existe deux types de radiothérapie adaptative : la radiothérapie adaptative online (qui se déroule lorsque le patient est sur la table de traitement) et la radiothérapie adaptative offline (c'est-à-dire entre les séances de traitement [41]) :

- Le TEP-Linac peut permettre une adaptation du traitement de type off-line
- L'IRM-Linac est tout particulièrement adaptée à la planification on-line




Figure 23 : Illustration de la radiothérapie pour un cancer de la vessie [42]

Les avantages de la radiothérapie adaptative sont notamment l'amélioration de la précision sur le volume irradié et la diminution de la toxicité sur les tissus sains (figure 23). Cependant, cette technologie engendrent des modifications majeures sur le plan de traitement avec des nouveaux rôles pour chaque acteur. Il y a donc un surcoût en ressources humaines ce qui influence systématiquement la tarification du traitement.

On retrouve aussi la **radiothérapie hybride**. À la différence de la radiothérapie adaptative nécessitant plusieurs séances, elle permet de délivrer la dose maximale à la tumeur tout en épargnant les organes à risques. En effet, il est très difficile d'épargner les cellules saines en cas de modifications volumétriques de la tumeur. L'apport de l'imagerie fonctionnelle par TEP et la précision des tissus mous par IRM permet d'envisager une radiothérapie adaptative optimisée. Actuellement, l'IRM-linac permet une radiothérapie adaptative basée sur l'anatomie le jour même. La radiothérapie adaptative a également été développée à l'aide de la TEP et de divers traceurs pour tenir compte des changements interactionnels dans la biologie tumorale.

On y retrouve : **L'IRM-Linac** qui est un système hybride intégrant une machine d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à haut champ magnétique avec également un accélérateur linéaire guidant la radiothérapie. Il existe actuellement deux solutions cliniques sur le marché (Unity®, Elekta AB, Stockholm, Sweden et MRIdian®, ViewRay Inc., Cleveland, OH, USA) [43].





Figure 24 : Système IRM-Linac Elekta Unity (A) avec schéma de principe (B) [44]

On obtient ainsi un meilleur contraste notamment pour les tissus mous par rapport à l'imagerie par les rayons X, et d'autre part l'absence de radiations ionisantes.



*Figure 25 : Exemple d'image de positionnement en IRM et Tomographie par ordinateur à faisceau conique [43]*

Un IRM-Linac offre la possibilité d'un suivi en temps réel entre et pendant les fractions directes de la cible, afin de traiter les tumeurs cancéreuses avec une plus grande précision et d'épargner les tissus sains périphériques. De plus, elle apporte des approches fonctionnelles qui ouvrent des perspectives intéressantes pour la radiothérapie adaptative [43].

Concernant le PET-Linac : c'est la combinaison d'un accélérateur linéaire guidé par un PET scan. Le principe est le suivant : lorsque les tumeurs émettent des photons provenant de l'absorption radiopharmaceutique, ces photons sont détectés par le composant TEP du système. L'accélérateur linéaire capte alors ce signal, puis renvoie ses propres photons, utilisés pour détruire les cellules à des doses précisément ciblées. La société RefleXion Medical est la seule à développer un système PET-Linac.




*Figure 26 : Le système de radiothérapie guidée par PET de RefleXion [45].*

Le principal avantage du TEP-Linac est qu'il peut fournir un traitement à plusieurs sites de cancer à la fois, ce qui est essentiel pour traiter une métastase en même temps que la tumeur primaire. Le système peut traiter cinq à dix sites de cancer en une seule séance, contre un à trois sites pour une unité de radiothérapie conventionnelle. Il peut également être utilisé pour un cancer à site unique. Cette innovation ouvre des perspectives intéressantes vis-à-vis de la gestion des mouvements et de la prise en compte de l'hétérogénéité tumorale [45].

Les séances en radiothérapie externe sont majoritairement réalisées en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient se rend chaque jour au centre pour être irradié. Toutefois en France, malgré

l'augmentation sur les vingt dernières années du nombre de centres de radiothérapie et des équipements, il subsiste une certaine inégalité d'implantation des centres selon les régions. En effet, même dans les régions bien équipées, les allers retours chaque jour restent parfois longs, contraignants, fatigants et coûteux. A titre d'exemple, la carte des centres de radiothérapie en Hauts de France (**figure 27**) souligne le manque d'équipement dans la Somme où les deux centres se



trouvent à Amiens ce qui peut poser problème pour les habitants ruraux.

*Figure 27* : Carte de la répartition géographique des centres de radiothérapie en Hauts-de-France [46]

La réduction du nombre de séances de traitement est donc un des axes permettant d'améliorer le parcours de soins des patients en radiothérapie, et c'est là tout l'objet de l'innovation de la **FLASH radiothérapie**. Cette nouvelle technique consiste en une irradiation à très haut débit de dose sur une très courte période temporelle. C'est en 2014 que celle-ci est découverte par l'équipe de Vincent Favaudon dans les laboratoires de l'Institut Curie à Orsay [47]. Au-delà de ce gain de temps prometteur, cette innovation permettrait également de mieux détruire les cellules tumorales tout en améliorant la préservation des tissus. En termes de chiffres, le débit de dose moyen en radiothérapie conventionnelle est d'environ 4 Gray/min contre 100 Gray/sec avec la FLASH. Le temps de traitement est donc drastiquement réduit et passe de plusieurs minutes à quelques millisecondes.

En France, l'Institut Curie mène des recherches dans ce domaine. En 2021 un dispositif unique de plateforme de recherche expérimentale a été installé sur le site d'Orsay, suite à une collaboration avec l'entreprise italienne SIT depuis 2019: l'ElectronFlash (**figure 28**).



*Figure 28* : A gauche, Electronflash installé à l'institut Curie, à droite, image prototype du FLASH knife. [48]

Cette plateforme va permettre de nouvelles études in vitro et précliniques qui sont nécessaires avant le passage en phase clinique. En Juillet 2022, l'institut Curie et le groupe Thales ont annoncé vouloir

BENKHORIS Brahim, GHZAIEL Karim, HADJIDJ Inès, MUKANYANDWI Yvette, PARODI Raphaël 2022-2023

Permalien : <https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids172>


créer une filière française et européenne de thérapie Flash VHEE (Very High Energy Electron) avec comme objectif un déploiement d'ici 2028 des installations Flash dans les hôpitaux [48].



*Figure 29.* Résultats du traitement par Flash radiothérapie sur un patient atteint d'un lymphome cutané [49]

L'irradiation par rayons X de haute énergie demeure risquée dans certaines applications critiques. De ce fait, chercheurs, médecins et industriels ont cherché à mettre en œuvre une technique d'irradiation permettant de s'affranchir des contraintes dosimétriques : la protonthérapie. Cette modalité de radiothérapie externe repose sur l'application d'un faisceau de protons de haute énergie sur les tissus cancéreux, en vue de la destruction des cellules cancéreuses.

L'intérêt de la **protonthérapie** réside dans la physique des protons et les interactions associées. Pour rappel, un proton est une particule chargée positivement constituant, avec les neutrons, le noyau d'un atome. Lorsqu'un proton accéléré traverse des tissus biologiques, il va interagir avec les électrons de la matière qui vont le freiner jusqu'à son arrêt et sa disparition. Cela va induire une libération de son énergie cinétique dans l'environnement. On parle donc de pouvoir d'arrêt pour caractériser la perte énergétique du proton en fonction de la profondeur de matière. Le pouvoir d'arrêt des protons est fonction de leur vitesse de propagation et de la densité des tissus. Ainsi, plus l'énergie cinétique des protons est élevée, plus leur profondeur d'arrêt (où l'énergie est cédée à l'environnement) est importante. **La figure 30** présente les différents profils de dose en fonction de la profondeur du tissu, pour différentes particules. On peut y observer l'impact du niveau d'énergie des protons sur la profondeur de libération de la dose, ainsi que le pic de Bragg, qui désigne le pic de libération d'énergie lors de l'arrêt des protons. A titre comparatif, les faisceaux de rayons X et d'électrons ne libèrent leurs énergies cinétiques sous forme de dose qu'uniquement en superficie [50] [51].




*Figure 30.* Profil de dose en fonction de la profondeur de pénétration dans les tissus selon des faisceaux de particules différentes : photons (Rayons X), électrons et protons[51]

Ces propriétés physiques offrent donc des intérêts balistiques et dosimétriques significatifs dans le cadre d'irradiations de tumeurs. Concernant la balistique, l'énergie cinétique initiale étant

BENKHORIS Brahim, GHZAIEL Karim, HADJIDJ Inès, MUKANYANDWI Yvette, PARODI Raphaël 2022-2023  
 Permalien : <https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids172>

proportionnelle à la profondeur, il est possible de déterminer avec précision (de l'ordre du millimètre) la profondeur à laquelle les tissus vont être irradiés. Du point de vue dosimétrique, le centrage du pic de Bragg sur la zone à irradier permet de protéger considérablement les tissus sains. De plus, une fois l'énergie libérée, les protons disparaissent : ils ne sont donc pas traversant comme les rayons X. La **figure 31** représente deux simulations d'irradiation cérébrale respectivement par rayons X et par protons, où les niveaux de dose déposée sont gradués de manière croissante du bleu au rouge. Il apparaît clairement que pour une même tumeur cérébrale, la protonthérapie permet de protéger les tissus à l'arrière du crâne [51] [52].




*Figure 31 :* (gauche) coupe cérébrale transverse d'un simulation d'une irradiation par rayons X. (droite) coupe cérébrale transverse d'un simulation d'une irradiation par protons[51]

La protonthérapie est particulièrement recommandée lorsque la radiothérapie par rayons X est trop risquée, notamment, en pédiatrie, en ophtalmologie, où le cristallin est particulièrement radiosensible, en neurologie, pour le traitement de cancers de la colonne vertébrale en pneumologie, en sénologie, lorsque les tissus ont déjà été irradiés [50], [53] . En pratique, une installation de protonthérapie nécessite une instrumentation lourde, comprenant un accélérateur de particule pour la production de protons et d'un ou plusieurs bras isocentrique, en fonction du nombre de salles. En effet, un accélérateur peut être utilisé pour plusieurs salles de traitement (**figure 32**).




*Figure 32 :* Schéma d'une installation de protonthérapie de deux salle de traitements (à gauche) et d'un accélérateur de particule (à droite)[54]

Le bras isocentrique désigne la tête d'irradiation présente dans la salle de traitement (**figure 33**).



**Figure 33 :** Salle de traitement avec le bras isocentrique et la table de traitement robotisée  
 Source: [lejournal.cnrs.fr/les-promesses-de-lhadrontherapie](http://lejournal.cnrs.fr/les-promesses-de-lhadrontherapie)

Le principe d'irradiation le plus récent est le pencil beam scanning [55]. Lorsque le faisceau de protons produit par l'accélérateur de particule arrive au niveau du bras isocentrique, il traverse un modulateur qui permet de sélectionner le niveau d'énergie (donc de sélectionner la profondeur), puis un jeu d'électro-aimants permet de faire varier l'orientation du faisceau dans les trois dimensions. Ainsi, cette technique permet de traiter un volume entier par couches successives, de la plus profonde à la moins profonde, tout en protégeant le reste des tissus (**figure 34**).



**Figure 34 :** Schéma du principe d'irradiation "pencil beam scanning" en protonthérapie [55]

La protonthérapie présente des avantages considérables en termes de précision, d'efficacité et de radioprotection. Néanmoins, les contraintes liées à l'installation et au coût rendent cette technique encore peu répandue : la France compte actuellement 3 centres équipés [56] .

L'efficacité de la radiothérapie externe conventionnelle peut être limitée pour certains patients dû aux doses nécessaires pour détruire le tissu cancéreux. C'est pourquoi **l'utilisation de nanoparticules** couplé à celle-ci est prometteuse [57] [58].

Nanobiotix a développé NBTXR3 : un "radio enhancer" composé de nanoparticules d'oxyde d'hafnium d'environ 50 nanomètres. Cette nanoparticule a été mise en place pour détruire les tumeurs lorsqu'elles sont activées par les rayons X. D'après les différents retours cliniques lorsque la NBTXR3 est active, cela permet de multiplier par 9 l'énergie qui sera alors absorbée par la tumeur. De plus, elle permet l'accroissement de la dose délivrée en induisant la destruction des tissus tumoraux mais sans augmenter les dommages pour les tissus sains à proximité [58] [59].

Concernant le mode d'action, les nanoparticules sont de forme sphérique et vont être directement injectés dans la tumeur avant de commencer le traitement en radiothérapie via une injection (piqûre directement dans la tumeur avec l'aide d'un échographe). Toute l'ergonomie (taille, forme, charge de

surface...) a été pensée et créée pour augmenter son absorption par les cellules tumorales et ainsi améliorer le traitement par la suite. Après avoir été injectés dans la tumeur, les nanoparticules vont alors s'amasser au niveau des cellules cancéreuses sous forme de cluster tout en restant inactives.

Une fois activés par les rayons X, NBTXR3 augmente de manière considérable l'énergie absorbée et améliore ainsi la dose délivrée. Après chaque séance de radiothérapie, les nanoparticules retournent à leurs état inactif: les rayonnements peuvent donc être appliqués de manière répétitive avec seulement une seule injection. Cette nouvelle solution pour traiter le cancer à obtenu un marquage CE pour le traitement du sarcome des tissus mous localement avancé le 4 Avril 2019. De nombreuses études cliniques et certifications sont actuellement en cours pour d'autres cancers (différentes anatomies) et pourraient ainsi révolutionner le traitement en radiothérapie externe [58] [59].

## 5. Le suivi post traitement




### Suivi post-traitement

Le radiothérapeute

Une fois le plan de traitement terminé, le radiothérapeute revoit régulièrement le patient qui a reçu les soins pour évaluer l'efficacité de la radiothérapie sur le cancer et faire un suivi des effets indésirables que les rayons auraient pu engendrer. Des scanners et IRM sont prescrits quelques mois après pour s'assurer que la tumeur a bien réduit en taille et qu'elle ne continue pas de grossir. Concernant les effets indésirables on peut retrouver des altérations de la muqueuse. Cela se traduit par des inflammations, pouvant être douloureuse et perturber l'organisme du patient.

Ainsi, à cause d'une délivrance inappropriée de la dose, des innovations sont apparues au cours des dernières années afin d'atténuer l'apparition de mucites en utilisant la lumière : on parle de **photobiomodulation**. C'est une méthode à visée curative ou préventive utilisant un laser qui permet de limiter les effets indésirables de la radiothérapie.

Neomedlight est une société qui développe une innovation thérapeutique apportant une alternative à l'utilisation des lasers dans les moyens de lutte contre les effets indésirables de la radiothérapie. La société vise à démocratiser les habitudes grâce au dispositif **CareMin650** [60] [61].



*Figure 35 : dispositif CareMin650 et illustration de l'utilisation du dispositif [61]*

Ce dispositif se base sur l'utilisation d'un textile lumineux afin de limiter les effets de la biomodulation. De ce fait, le dispositif permet d'augmenter la surface de contact de la peau, et de rendre le traitement rapide et indolore. Il est moins coûteux que la thérapie au laser. Pour l'instant, le dispositif reste en phase clinique, mais les résultats restent prometteurs et pourraient être une avancée intéressante particulièrement pour les patients atteints d'un cancer ORL [61].

De plus, la **téléconsultation** est aussi utilisée pour la radiothérapie afin d'évaluer la chronicité des cancers. On parle alors de **télé oncologie** pour désigner l'ensemble des pratiques numériques en lien

avec le suivi à distance des patients. Aujourd'hui, plusieurs dispositifs sont utilisés pour la télé oncologie [62]. L'information de la pratique peut être fastidieuse pour les personnes âgées atteints du cancer qui ne sont pas à l'aise avec ce type de consultation [63] [64].

Ces derniers temps, des outils tel **la dictée numérique** se développent et s'adaptent au domaine médical permettant ainsi de gagner du temps et de rendre efficace la création des dossiers médicaux patients. C'est une des priorités identifiées par les médecins qui ont fait part de leurs exigences pour un meilleur confort que la dictée analogique relativement fastidieuse pour les secrétaires médicales[65].

Exemple : le dispositif DigtaSoft Voice medical est un des outils permettant de répondre aux exigences des professionnels de santé dans sa dictée. Le dispositif intègre un lexique médical pour la médecine et ses spécialités. Le point fort : DigtaSoft propose des modèles rapports de diagnostic déjà établis. Ainsi, avec une utilisation adaptée à la fonction du praticien, DigtaSoft facilite le travail du radiothérapeute en lui faisant gagner du temps pour se consacrer davantage au suivi du patient [66].

Enfin, la dernière idée est que le patient rapporte lui-même ses symptômes après le traitement au radiothérapeute. **On parle de PRO (patients reported outcomes)**, il s'agit d'une fiche que le patient remplit tout seul indépendamment de l'oncologue. Le National Cancer Institute (NCI) [67] a créé un système d'enregistrement des saisies du patient en ligne du nom d'ePRO. En France, ce système n'est pas encore utilisé à un niveau national. Cependant, depuis l'adoption de la réforme du système de santé "Ma santé 2022" [68] pour améliorer le système de soins, l'implémentation des PRO est fortement soutenue par l'HAS qui souhaite déployer son utilisation sur le territoire national [69].

## Conclusion

Les innovations en radiothérapie ont pour principal but une amélioration des résultats obtenus lors du traitement tout en gardant une maîtrise des doses délivrées aux patients. Toutefois nous avons pu voir au cours de nos recherches que ces innovations prennent place à chaque étape du parcours de soins du patient. En mettant le patient au cœur des objectifs, certaines entreprises développent des solutions innovantes permettant aux personnes soignées de mieux vivre cette étape difficile de leur vie. L'innovation en radiothérapie doit répondre à de nombreux défis que se soit sur l'aspect clinique, sociétal ou encore technique.

Les interviews que nous avons pu avoir avec différents acteurs du secteur de la radiothérapie nous ont aussi permis de prendre du recul sur la pertinence de certaines innovations. De plus, de nombreuses alternatives voient le jour avec l'utilisation des ultrasons ou encore la cryogénie qui ouvrent de nouvelles voies de guérison dans la lutte contre le cancer et qui pourraient peut être à terme remplacer l'utilisation des rayons X. Cependant, avec les dernières annonces en novembre 2022 de la signature d'un accord entre le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la société THERYQ concernant : le développement d'un dispositif médical permettant des essais cliniques de flash radiothérapie d'ici 2025 et l'espoir d'une nouvelle solution de traitement en radiothérapie semble plus concret.

## Bibliographie

- [1] J.Kocarnik, « Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life Years for 29 Cancer Groups From 2010 to 2019: A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019 », *JAMA Oncol.*, vol. 8, n° 3, p. 420-444, 2022, doi: <https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2021.6987>.
- [2] Institut National du Cancer, « Le Plan cancer 2014-2019 - Les Plans cancer », 2021. <https://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Strategie-de-lutte-contre-les-cancers-en-France/Les-Plans-cancer/Le-Plan-cancer-2014-2019> (consulté le 10 octobre 2022).
- [3] La Ligue contre le cancer, « Les traitements des cancers ». 2011. 20p [En ligne]. Disponible sur: [https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/brochures/traitements-cancers-2011-06\\_0.pdf](https://www.ligue-cancer.net/sites/default/files/brochures/traitements-cancers-2011-06_0.pdf)
- [4] Institut National du Cancer, « Définition radiothérapie ». <https://www.e-cancer.fr/Dictionnaire/R/radiotherapie> (consulté le 7 octobre 2022).
- [5] Institut National du Cancer, « Qu'est-ce que la radiothérapie ? - Traitements ». <https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Radiotherapie> (consulté le 7 octobre 2022).
- [6] Institut National du Cancer, « Chiffres clés de l'observatoire national de la radiothérapie - Radiothérapie », 2019. <https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Les-traitements/Radiotherapie/Chiffres-cles-de-la-radiotherapie> (consulté le 10 octobre 2022).
- [7] Institut National du Cancer, « Etape de dosimétrie - Déroulement ». <https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Radiotherapie/Deroulement/Etape-de-dosimetrie> (consulté le 11 octobre 2022).
- [8] R. Kumar et S. Bhasker, « Is the fast-paced technological advancement in radiation treatment equipment good for Indian Scenario? No », *J. Cancer Policy*, vol. 4, p. 26-30, juin 2015, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jcpo.2014.11.002>.
- [9] marketsandmarkets, « Marché de la radiothérapie », juillet 2022. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/radiotherapy-monitoring-devices-market-567.html> (consulté le 6 octobre 2022).
- [10] Institut National du Cancer, « Cancer Info : Comprendre la radiothérapie », 2009. <https://www.e-cancer.fr/Expertises-et-publications/Catalogue-des-publications/Comprendre-la-radiotherapie> (consulté le 11 octobre 2022).
- [11] D. Azria et J. Dubois, « Item 141 Radiothérapie, Notions radiobiologiques ; Principaux effets secondaires ». Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes, 2006. Consulté le: 22 novembre 2022. [En ligne]. Disponible sur: <https://docplayer.fr/6070472-Item-141-radiotherapie.html>
- [12] P. M. Rossi, « COURS DE RADIOBIOLOGIE ET DE RADIOPATHOLOGIE POUR LE PACES », *Biophys. Médecine Nucl.*, p. 10, 2010 2009.
- [13] M. Cesaïre, B. Le Mauff, A. Rambeau, O. Toutirais, et J. Thariat, « Mécanismes de la lymphopénie radio-induite et implications thérapeutiques », *Bull. Cancer (Paris)*, vol. 107, n° 7, p. 813-822, 2020, doi: <https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2020.04.009>.

- [14] Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), « Les effets des rayonnements ionisants sur le vivant », *CEA/Découvrir & Comprendre*, 2015.  
<https://www.cea.fr/comprendre/Pages/sante-sciences-du-vivant/essentiel-sur-effets-des-rayonnements-ionisants-sur-vivant.aspx> (consulté le 3 décembre 2022).
- [15] M. Ashrafizadeh, B. Farhood, et A. Elejo Musa, « Damage-associated molecular patterns in tumor radiotherapy », *Int. Immunopharmacol.*, vol. 86, p. 106761, 2020,  
 doi: <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.106761>.
- [16] Institut National du Cancer, « Techniques - Radiothérapie ».  
<https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Se-faire-soigner/Traitements/Radiotherapie/Techniques> (consulté le 3 décembre 2022).
- [17] « La radiothérapie avec modulation d’intensité », *Radiothérapie-Tenon*.  
<https://radiotherapie-tenon.aphp.fr/les-techniques-de-traitement/la-radiotherapie-avec-modulation-dintensite/> (consulté le 1 décembre 2022).
- [18] J. Dillenseger, E. Moerschel, et C. Zorn, *Guide des technologies de l’imagerie médicale et de la radiothérapie*, Elsevier Masson. 2016.
- [19] O. García-Garduño, M. Celis, J. Lárraga-Gutiérrez, et S. Moreno-Jiménez, « Radiation transmission, leakage and beam penumbra measurements of a micro-multileaf collimator using GafChromic EBT film », *J. Appl. Clin. Med. Phys.*, vol. 9, n° 3, p. 90-98, 2008,  
 doi: <https://doi.org/10.1120/jacmp.v9i3.2802>.
- [20] Institut National du Cancer, « Radiothérapie externe - Radiothérapie ».  
<https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Radiotherapie/Radiotherapie-externe> (consulté le 10 octobre 2022).
- [21] Institut National du Cancer, « OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA RADIOTHÉRAPIE », 2015, [En ligne]. Disponible sur:  
<https://www.sfro.fr/index.php/documents/observatoire-de-la-radiotherapie/25-observatoire-national-de-la-radiotherapie-situation-fin-2013-et-e-volution-depuis-2009/file>
- [22] IRSN, Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire, « Le déroulement d’une radiothérapie externe ».  
<https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Sante/exposition-patients-sante-radioprotection/radiotherapie/radiotherapie-cancer/Pages/2-radiotherapie-externe-deroulement.aspx#.Y0Oa8OxBxQI> (consulté le 10 octobre 2022).
- [23] IRSN, Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire, « Accueil - IRSN - Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire », *La radiothérapie*.  
<https://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx> (consulté le 18 novembre 2022).
- [24] Institut National du Cancer, « Le cancer du sein : points clés - Cancer du sein », 2013.  
<https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Les-points-cles> (consulté le 10 octobre 2022).
- [25] J. Haussmann, S. Corradini, et C. Nestle-Kraemling, « Recent advances in radiotherapy of breast cancer », *Radiat. Oncol.*, vol. 15, n° 1, p. 71, déc. 2020,  
 doi: <https://doi.org/10.1186/s13014-020-01501-x>.
- [26] I. Barillot, C. Haie-Méder, et C. Charra Brunaud, « Radiothérapie des cancers du col et de l’endomètre », *Cancer/Radiothérapie*, vol. 20, p. S189-S195, 2016,  
 doi: <https://doi.org/10.1016/j.canrad.2016.07.011>.

- [27] Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), « La radiothérapie », *CEA/Découvrir & Comprendre*, 2015.  
<https://www.cea.fr/comprendre/Pages/sante-sciences-du-vivant/essentiel-sur-radiotherapie.aspx>  
 (consulté le 7 octobre 2022).
- [28] Futura Sciences, « Comment la réalité virtuelle peut-elle améliorer le traitement du patient ? » juin 2022  
<https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cancer-realite-virtuelle-peut-elle-ameliorer-traitement-patient-98560/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [29] Midi Libre, « Montpellier : au centre de cancérologie de la clinique Clémentville, la réalité virtuelle au service de la santé », *midilibre.fr*; aout 2022.  
<https://www.midilibre.fr/2022/08/01/montpellier-au-centre-de-cancerologie-de-la-clinique-clementville-la-realite-virtuelle-au-service-de-la-sante-10460753.php> (consulté le 10 décembre 2022).
- [30] S. Vande Perre, L. Duron, A. Milon, S. Nougaret, L. Fournier, et I. Thomassin-Naggara, « Radiomique : mode d’emploi. Méthodologie et exemples d’application en imagerie de la femme », *Imag. Femme*, vol. 29, n° 1, p. 25-33, 2019,  
 doi: <https://doi.org/10.1016/j.femme.2019.01.003>.
- [31] SophiaGenetics, « L’ia SOPHiA Intègre l’expertise en radiomique du mathématicien Français Thierry Colin », 2018.  
<https://www.sophiagenetics.com/press-releases/lia-sophia-integre-lexpertise-en-radiomique-du-mathematicien-francais-thierry-colin/> (consulté le 11 décembre 2022).
- [32] Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, « Une solution à la réalisation d’études radiomiques multicentriques ».  
[https://joliot.cea.fr/dr/f/joliot/pages/actualites/actualites/actualites\\_scientifiques/2019/etudes-radiomiques-multicentriques.aspx](https://joliot.cea.fr/dr/f/joliot/pages/actualites/actualites/actualites_scientifiques/2019/etudes-radiomiques-multicentriques.aspx) (consulté le 11 décembre 2022).
- [33] TMS, « Masques Thermoformés: Tête-Cou-Epaule », *TMS*, juin 2016.  
<http://www.t-m-s.com.tn/contention-positonnement-patient/masques-thermoformes-tete-cou-epaule/> (consulté le 11 octobre 2022).
- [34] Kalyani Radiotherapy Specialty India (P) Ltd, « KRS-IPL | Breast board for radiotherapy | Macromedics breastboard | Breast board dealer India | Large bore CT breast board ».  
<http://www.krs-ipl.com/breast-board-large.html> (consulté le 11 octobre 2022).
- [35] CHR Metz-Thionville, « Innovation en Radiothérapie à Mercy | CHR Metz-Thionville », 2018.  
<https://www.chr-metz-thionville.fr/les-actualites-du-chr/innovation-en-radiotherapie-mercy>  
 (consulté le 10 décembre 2022).
- [36] Ray Therapy, « Materiel de contention ». <https://ray-therapy.com/materiel-de-contention/>  
 (consulté le 10 décembre 2022).
- [37] A. Mousson, « L’impression 3D au service de la radiothérapie pour améliorer le traitement des patients atteints de cancer », *PRIMANTE3D*, 2022.  
<https://www.primante3d.com/bolus-22042022/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [38] BRAINLAB, « POTENTIAL AND CHALLENGES OF SURFACE GUIDANCE IN RADIATION THERAPY White paper ». 2019. Consulté le: 5 décembre 2022. [En ligne].  
 Disponible sur:  
[https://www.brainlab.com/wp-content/uploads/2019/11/potential-and-challenges-of-sgrt\\_brainlab](https://www.brainlab.com/wp-content/uploads/2019/11/potential-and-challenges-of-sgrt_brainlab)
- BENKHORIS Brahim, GHZAIEL Karim, HADJIDJ Inès, MUKANYANDWI Yvette, PARODI Raphaël 2022-2023  
 Permalien : <https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids172>

[b.pdf](#)

- [39] Amethyst Radiothérapie, « Le plateau technique - Amethyst radiothérapie », *Amethyst Radiothérapie*. <https://amethyst-radiotherapie.fr/fr/traitements/plateau-technique/> (consulté le 11 octobre 2022).
- [40] M. Xu-Welliver, W. Yuh, J. Fielding, K. Macura, Z. Huang *et al.*, « Imaging across the Life Span: Innovations in Imaging and Therapy for Gynecologic Cancer », *Radiographics*, vol. 34, n° 4, p. 1062-1081, 2014, doi: <https://doi.org/10.1148/rg.344130099>.
- [41] I. Masson, M. Dutreix, et S. Supiot, « Innovation en radiothérapie en 2021 », *Bull. Cancer (Paris)*, vol. 108, n° 1, p. 42-49, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2020.10.005>.
- [42] X. Geets, A. Delor, E. Bonnarens, F. Vanneste, et L. Vander Veken, « Innovations 2021 en Radiothérapie », *Radiother. Oncol.*, vol. 161, p. S948-S950, août 2021.
- [43] L. Ferrer, S. Josset, A. Moignier, et G. Delpon, « Machines de radiothérapie hybrides : évolution ou révolution ? », *Cancer/Radiothérapie*, vol. 23, n° 6, p. 761-764, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.canrad.2019.07.140>.
- [44] S. Reuzé. Extraction et analyse de biomarqueurs issus des imageries TEP et IRM pour l'amélioration de la planification de traitement en radiothérapie. Cancer. Université Paris Saclay (COMUE), 2018. Français. NNT : 2018SACLS341. tel-02314262 [En ligne]. Disponible sur: <https://theses.hal.science/tel-02314262>
- [45] B. Casey, « Reflexion debuts PET-guided radiation therapy », *Physics World*, 2018. <https://physicsworld.com/a/reflexion-debuts-pet-guided-radiation-therapy/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [46] ONCO Hauts de France, « Les centres de radiothérapie des Hauts-de-France ». <https://www.onco-hdf.fr/radiotherapie/les-centres-de-radiotherapie-des-hauts-de-france/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [47] Institut Curie, « Radiothérapie FLASH : l'effervescence d'un tournant prometteur | Institut Curie », 2021. <https://curie.fr/actualite/radiotherapie/radiotherapie-flash-leffervescence-dun-tournant-prometteur> (consulté le 11 décembre 2022).
- [48] Institut Curie, « Radiothérapie "Flash" : un pas de plus vers des applications cliniques pour l'Institut Curie et SIT ». <https://curie.fr/page/radiotherapie-flash-un-pas-de-plus-vers-des-applications-cliniques-pour-linstitut-curie-et-sit> (consulté le 10 décembre 2022).
- [49] CERN, CHUV and THERYQ join forces for a world first in cancer radiotherapy, (25 novembre 2022). Consulté le: 12 décembre 2022. [En ligne Vidéo]. Disponible sur: [https://www.youtube.com/watch?v=xD-4gzJJA\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=xD-4gzJJA_Y)
- [50] Institut Curie, « La protonthérapie | Institut Curie ». <https://curie.fr/dossier-pedagogique/la-protontherapie> (consulté le 2 décembre 2022).
- [51] R. Ferrand, « La protonthérapie, technique de pointe à l'interface entre la physique et la médecine », *Reflète Phys.*, n° 26, p. 4-9, oct. 2011, doi: <https://doi.org/10.1051/refdp/20112604>.
- BENKHORIS Brahim, GHZAIEL Karim, HADJIDJ Inès, MUKANYANDWI Yvette, PARODI Raphaël 2022-2023  
 Permalien : <https://travaux.master.utc.fr/formations-master/ingenierie-de-la-sante/ids172>

- [52] A. Bongrand. Etudes des performances d'un détecteur dédié au contrôle balistique lors des traitements d'hadronthérapie par simulation Monte-Carlo. Physique médicale [physics.med-ph]. Université Clermont Auvergne [2017-2020], 2019. Français. NNT : 2019CLFAC094. tel-02923922 [En ligne]. Disponible sur: <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02923922>
- [53] IBA, « Cancers traités par nos partenaires cliniques ». <https://www.iba-worldwide.com/es/protontherapie/cancers-traites-avec-la-protontherapie> (consulté le 2 décembre 2022).
- [54] VARIAN, « Protonthérapie | Varian ». <https://www.varian.com/fr/products/proton-therapy> (consulté le 10 décembre 2022).
- [55] G. Noël et D. Antoni, « Protonthérapie », *Cancer/Radiothérapie*, vol. 20, n° 6, p. 508-512, 2016, doi: <https://doi.org/10.1016/j.canrad.2016.06.003>.
- [56] R. Dendale, J.Thariat, J.Doyen, J.Balosso, D.Stefan *et al.*, « État des lieux de la protonthérapie en France en 2019 », *Cancer/Radiothérapie*, vol. 23, n° 6-7, p. 617-624, 2019, doi: <https://doi.org/10.1016/j.canrad.2019.07.129>.
- [57] Institut Curie, « Nanoparticules et radiothérapie : cocktail gagnant contre le cancer ». <https://curie.fr/actualite/innovation/nanoparticules-et-radiotherapie-cocktail-gagnant-contre-le-cancer> (consulté le 10 décembre 2022).
- [58] E. Groyer, « ASCO 2019. Des nanoparticules pour amplifier l'effet de la radiothérapie », *RoseUp Association*, 2019. <https://www.rose-up.fr/magazine/asco2019-nanoparticule-radiotherapie/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [59] NANOBOTIX, « Essais cliniques ». <https://www.nanobiotix.com/fr/essais-cliniques/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [60] NeoMedLight, « Dispositifs Médicaux NeoMedLight | Meilleure délivrance de Photothérapie », <https://www.neomedlight.com/fr/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [61] E. Groyer, « Tisser la lumière pour soigner les mucites - RoseUp Association », *RoseUp Association*, 2020. <https://www.rose-up.fr/magazine/cancer-mucite-dermite-photobiomodulation-neomedlight/> (consulté le 10 décembre 2022).
- [62] I. Sim, « Mobile Devices and Health », *N. Engl. J. Med.*, vol. 381, n° 10, p. 956-968, 2019, doi: <https://doi.org/10.1056/NEJMra1806949>.
- [63] E. Dagueuet et N. Magné, « Place et rôle de la téléconsultation en oncologie : routine et situation de crise », *Bull. Cancer (Paris)*, vol. 108, n° 6, p. 627-634, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2021.01.017>.
- [64] L. Suc, E. Dagueuet, S. Louati, M. Gras, J. Langrand-Escure *et al.*, « La téléconsultation pour le suivi après radiothérapie du cancer de la prostate : une place à l'innovation numérique en cancérologie », *Cancer/Radiothérapie*, vol. 25, n° 1, p. 45-50, 2021, doi: <https://doi.org/10.1016/j.canrad.2020.06.038>.

- [65] GRUNDIG Business Systems, « Hôpitaux, Plus de temps pour le malade ». <https://www.grundig-gbs.com/fr/secteurs/hopitaux/> (consulté le 11 décembre 2022).
- [66] Ordiginal, « DigitaSoft Pro ». <https://ordiginal.com/fr/digitasoft-pro/> (consulté le 11 décembre 2022).
- [67] National Cancer Institute (NCI), « Comprehensive Cancer Information ». <https://www.cancer.gov/> (consulté le 11 décembre 2022).
- [68] Ministère de la Santé et de la Prévention, « Ma santé 2022 : un engagement collectif », 2022. <https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/masante2022/> (consulté le 11 décembre 2022).
- [69] Haute Autorité de Santé, « Mise en œuvre d'indicateurs de résultat rapportés par les patients en ville ou en établissement de santé », 2021. [https://www.has-sante.fr/jcms/p\\_3265869/en/mise-en-oeuvre-d-indicateurs-de-resultat-rapportes-par-les-patients-en-ville-ou-en-etablissement-de-sante-appel-a-projets-terme](https://www.has-sante.fr/jcms/p_3265869/en/mise-en-oeuvre-d-indicateurs-de-resultat-rapportes-par-les-patients-en-ville-ou-en-etablissement-de-sante-appel-a-projets-terme) (consulté le 11 décembre 2022).